



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

PRIMO SOCCORSO SANITARIO

Corso teorico-pratico

(D.Lgs. 81/08 - D.M. 388/2003)

**MODULO
BASE**

Struttura del Corso

- * PRESENTAZIONE CORSO
- * LEZIONI FRONTALI
- * ADDESTRAMENTO
- * ESAME FINALE



Obiettivi

RIDURRE LE
MORTI EVITABILI

DIMINUIRE I
TASSI DI
INVALIDITA'

RIDURRE LA
MORBILITA'



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

Primo Soccorso

Il Primo Soccorso è costituito da interventi compiuti da una o più persone, **non sanitarie**, prestati ad una o più vittime di un malore o un trauma in attesa dell'arrivo di un soccorso specializzato.



**MODULO
BASE**



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

Pronto Soccorso

E' effettuato solo da **Personale Sanitario** (Medici, Infermieri e Volontari opportunamente addestrati) con strumenti e terapie adeguate, sul luogo dell'evento, durante il trasporto e all'ospedale



**MODULO
BASE**

Organizzazione del Primo Soccorso

Obiettivi

- Protezione dei soccorritori e della persona coinvolta
- Attivazione in modo corretto del 118
- Realizzazione del primo soccorso in attesa dell'arrivo di personale qualificato



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

Il **PRIMO SOCCORRITORE** rappresenta un importante ponte fra l'evento (infortunio, malore) e il **SOCCORSO QUALIFICATO**




**MODULO
BASE**



Il buon esito di un intervento di **primo soccorso** è legato a

- la **tempestività** dell'intervento
- le **capacità tecniche** dei soccorritori





REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTOSOCORSO (art. 3)

GRUPPO A

- I contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono definiti dall'allegato 3 del presente decreto (*16 ore*)
- I corsi di formazione devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta
- La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico



Omissione di soccorso (art. 593 C.P.)



Il reato è consumato da chiunque

”...trovando abbandonato...persona incapace di provvedere a se stessa omette di darne avviso all’Autorità.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso alle Autorità.”

Stato di necessità come sostegno all'opera del soccorso (art. 54 C.P.)

Non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non da lui volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo

DM 388 DEL 15/07/2003

Attrezzature minime di Pronto Soccorso

- Pacchetto di medicazione
- Cassetta di pronto soccorso

E' raccomandabile il posizionamento dei presidi dove è disponibile la fruizione di acqua corrente





ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

CONTENUTO MINIMO della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO

GUANTI STERILI MONOUSO (5 PAIA)

VISIERA PARASCHIZZI

FLACONE DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO DA 1 LITRO
(1)

FLACONI DI SOLUZIONE FISIOLÓGICA (SODIO CLORURO - 0,9%) DA 500 ML (3)

COMPRESSE DI GARZA STERILE 10 X 10 IN BUSTE SINGOLE (10)

COMPRESSE DI GARZA STERILE 18 X 40 IN BUSTE SINGOLE (2)

TELI STERILI MONOUSO (2)

PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO (2)

CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA (1)

CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO (1)

CONFEZIONI DI CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO (2)

ROTOLE DI CEROTTO ALTO CM. 2,5 (2)

UN PAIO DI FORBICI

LACCI EMOSTATICI (3)

GHIACCIO PRONTO USO (2)

SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI (2)

TERMOMETRO

APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA



**MODULO
BASE**



ALCUNE POSSIBILI INTEGRAZIONI DEI PRESIDII DISPONIBILI

- ACQUA OSSIGENATA
- BENDE ELASTICHE
- COPERTA ISOTERMICA
- STECCHE PER FRATTURA MODELLABILI E COLLARE
- GUANTI IN NITRILE O VINILE
- MASCHERA PER LA VENTILAZIONE ARTIFICIALE
- BARELLA SPINALE





Il soccorritore occasionale

- Non deve mai sostituirsi al medico
- Non deve mai azzardare manovre che non sa fare
- Non deve cercare di essere eroe né di fare miracoli
- Non deve farsi prendere dal panico
- Non deve somministrare liquidi all'infortunato
- Non deve trasportare l'infortunato





..... ma deve fare il possibile per

- Proteggere l'infortunato da ulteriori rischi
- Favorire la sua sopravvivenza
- Distinguere i casi **urgenti** dai casi gravi ma non urgenti
- Allontanare la folla
- Effettuare una corretta chiamata di soccorso
- Effettuare sostegno morale
- Offrire collaborazione se presente un medico





MANOVRE ESEGUIBILI DA UN SOCCORRITORE

- *Sottrazione di un ferito o di un malato da situazioni di immediato pericolo*
- *Valutazione parametri vitali e principali alterazioni;*
- *Massaggio cardiaco esterno e ventilazione artificiale*
- *Immobilizzazione rachide ed arti*



COSA FARE IN CASO DI PRIMO SOCCORSO!

- Allontanare la folla
- Esaminare l'infortunato
- Preservare se stessi
- Chiamare i soccorsi
- Praticare le prime cure
- Mettere in sicurezza l'infortunato



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

LA CATENA DEL SOCCORSO SI COMPONE DI 3 ELEMENTI



LA SCENA



IL SOCCORRITORE



LA VITTIMA



MODULO
BASE



EMERGENZA E URGENZA


- **EMERGENZA** Condizione statisticamente poco frequente che coinvolge una o più vittime che necessitano di un **immediato ed adeguato trattamento**
- **URGENZA** condizione statisticamente ordinaria che riguarda uno o più individui colpiti da processi patologici, per i quali non sussiste immediato pericolo di vita ma è necessario adottare entro breve tempo un intervento terapeutico opportuno




Quando il caso è **URGENTE**?

QUANDO SONO COMPROMESSE **LE FUNZIONI VITALI**

➤ FUNZIONE NERVOSA ➡ COSCIENZA



➤ FUNZIONE RESPIRATORIA ➡ RESPIRO




➤ FUNZIONE CIRCOLATORIA ➡ CIRCOLO



1° Regola del Soccorso

PRESERVARE SE STESSI!

PENSARE PRIMA
DI AGIRE!



AUTOPROTEZIONE!
mai diventare la
seconda vittima




**PRENDI RISCHI
CALCOLATI...**

PER PRIMA COSA valuta se nell'ambiente ci sono pericoli



VALUTA LA SCENA!

Ricava dall'ambiente tutte le indicazioni possibili sulla dinamica dell'incidente






AMBIENTE

- traffico veicolare incontrollato
- fuoco
- gas tossici
- pericolo di crollo
- folla

Garantire sempre la
sicurezza della scena!



ELIMINARE
FATTORI DI
RISCHIO



SE POSSIBILE
SPOSTARE IL
FERITO



Valutazione scenario

MAI Intervenire
MAI Avvicinarsi
se non è garantita la
propria incolumità !

Se la scena non è sicura
allertare sempre la C.O. 118
per idoneo supporto tecnico



**Accertarsi che non
esistano rischi ambientali**

!!

**MODULO
BASE**

Sangue e fluidi biologici della vittima

Sangue e fluidi biologici (ad es. saliva, muco...) sono possibile veicolodi
malattie infettive quali epatite B e C, AIDS, TBC e meningite



- ogni soggetto deve essere considerato potenziale fonte di infezione
- in ogni contatto con la vittima si devono adottare le *precauzioni universali*



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

MEZZI BARRIERA

- guanti monouso
- visiera paraschizzi



**MODULO
BASE**



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

Guanti monouso



Modalità d'utilizzo

Come

Devono essere indossati per proteggere entrambe le mani da contagio

Quando

Infilati prima di iniziare le attività di soccorso, devono tenersi fino a che si è in contatto con materiale potenzialmente contagioso



**MODULO
BASE**

Guanti monouso

Dopo il loro utilizzo si sfilano
afferrandoli dal lembo libero
all'altezza del polso



LAVARE SEMPRE LE MANI !



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCOPI



Visiera paraschizzi



Modalità d'uso

Come

Schermo di plastica trasparente che ripara il volto (gli occhi, la bocca il mento e le narici) dal rischio di schizzi

Quando

Per ferite a rischio di schizzi alle mucose congiuntivali, orali, nasali (es. emorragie di grandi vasi arteriosi)



**MODULO
BASE**



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

Rischio di sieroconversione da esposizione accidentale

- HIV dallo 0,1 % allo 0,3 %
- HBV dal 6 % al 30 %
- HCV 1,8 % in media



**MODULO
BASE**

Rischio di sieroconversione da esposizione accidentale

Si raccomanda

Vaccinazione Antiepatite B negli addetti al primo soccorso

Profilassi post-esposizione dopo contatto con HIV: deve essere iniziata al più presto possibile, possibilmente entro 4 ore dall'infortunio e, comunque, non oltre le 72 ore.



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

2° REGOLA DEL SOCCORRITORE IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO SUL LAVORO...

METTERE IN SICUREZZA
LA VITTIMA!



MODULO
BASE

LINEE GUIDA DELLA CONFERENZA STATO REGIONI (16 LUGLIO 1996)

Il ruolo del soccorritore viene definito in “**attesa attiva**” limitandosi a impedire l’aggravarsi dei danni già eventualmente instaurati ed evitando atteggiamenti eccessivamente interventistici...



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

IN CASO DI PRIMO SOCCORSO...



NON PRESTARE INTERVENTI SUPERIORI ALLE TUE CAPACITA'!



**MODULO
BASE**



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

3° REGOLA DEL SOCCORRITORE IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO SUL LAVORO...



Adoro l'umanità...
è la gente che non sopporto....

ALLONTANARE LA FOLLA!!!






**MODULO
BASE**



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

CONFORTA E RASSICURA LA VITTIMA...SEMPRE!!



**MODULO
BASE**



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

4° REGOLA DEL SOCCORRITORE IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO SUL LAVORO...

ESAMINARE
LA VITTIMA...




MODULO
BASE



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

5° REGOLA DEL SOCCORRITORE CHIAMARE I SOCCORSI!



**MODULO
BASE**



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO



SERVIZIO SANITARIO DI URGENZA ED EMERGENZA



**MODULO
BASE**



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

funzione di pompa del cuore

cessazione della



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

ATTIVAZIONE DEL 118

L'operatore del 118 è un infermiere professionale esperto:
quando risponde **ha già iniziato ad aiutarti**
Rispondi alle sue domande
con calma e precisione


NON IRRITARTI
NON STA PERDENDO TEMPO !



**MODULO
BASE**

La Classificazione delle Urgenze il “TRIAGE”

Il **triage** è una procedura di classificazione delle urgenze che permette ai soccorritori di stabilire le priorità nella destinazione dei soccorsi



- 1) distinguere le *situazioni di emergenza/urgenza* da quelle non urgenti
- 2) rispondere alle richieste di soccorso in modo appropriato



CLASSIFICAZIONE DELLE URGENZE

CODICE ROSSO

Pericolo di vita IMMEDIATO. Compromissione di una o più delle funzioni vitali

CODICE GIALLO

Situazione URGENTE.

Alterazione di una o più funzioni vitali

CODICE VERDE

Non vi è pericolo di vita.

È necessaria comunque una valutazione medica che può però essere dilazionata nel tempo.

CODICE BIANCO

Non vi è pericolo di vita. La situazione dovrebbe essere risolta attraverso la medicina di base.





ATTIVAZIONE DEL 118



SALA D'ATTESA

Max 06



LIBERTA' DI CURA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art.32: “La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce le cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO SUL LAVORO...



NON LASCIARE
L'INFORTUNATO
PRIMA DELL'ARRIVO
DEL PERSONALE
SANITARIO...



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

IN CASO DI MALORE O
INFORTUNIO SUL
LAVORO...

NON FARTI PRENDERE DAL
PANICO...



SOCCORRITORE



MODULO
BASE



ORDINE DI MALTA
ITALIA
CORPO ITALIANO DI SOCCORSO

GRAZIE



**MODULO
BASE**